
Art&Fenêtres













Bangui - Nairobip.12-13	
Alexandrie - Benghazip.14-15	
Лаlawiр.16-17	
Benoni - Moroni - Maseri	
ripoli - Djiboutip.20-21	
Clôtures	

Bangui-C - Malawi-C p.22



Bogota - F	ontana - Yoko	p.24-25
Tampa - Sa	anta - Mesa - Tacoma	p.26-27
Vegas		p.28-29
Omaha - V	/irginia	p.30-31
Augusta -	Tulsa	p.32-33
Vista - Kyc	oto - Osaka - Kobe	p.34-35
Atlanta - S	aturna - Kansas	p.36-37
Lhassa - A	stana - Chiba	p.38-39
Pavaga - N	Vagoya	p.40-41
Lima - Aur	ora - Dallas	p.42-43



Bellini - Castello - Domano - Faselli
Garzeni - Levanzo - Mazarro - Pallenzop.62-63
Ravello - Savelli - Vellanop.64
Clôtures
A C II MAIL D II III D III

Sozzero - Triveri p.65 **Brises-vues** p.66-67



Bulle - Céleste - Ondine - Brisep.46	-47
Clôture : Vista-C p	.48



Bounty 2 - Clipperton 2 - Dundee 2	
Sanderson 2	p.50
Enderby 2 - Findlay 2 - Galveston 2	p.51
Littleton 2 - Mornington 2	p.52
Norfolk 2 - Roberston 2	p.53

Clôtures

510 (41 (5)	
Curtis-2C - Devon-2C - Hunter-2C	
Mansel-2C - Sander-2C - Texel-2C	4



Aurigny - Cerilly - Estillac - Fontenoy p.56-57
Kermadec - Montfort - Sevignac - Verneuil p. 58-59

Clôtures

Arcillac - Bougeance - Chamilly - Demigny	
Lescours - Marcilly	p.60




Bellini - Castello - Domano - Faselli Garzeni - Levanzo - Mazarro - Pallenzop.62-63 Ravello - Savelli - Vellanop.64	
Clôtures Avezzo - Campoli - Milazzo - Porticelli - Romanelli	

sommaire

A découvrir
La Fabricationp.4
L'usine de laquage Multilaquep.5
Nuancier alup.6
Motorisations - motorisation solairep.68-69
Index
Épure - Ombragep.70
Grand Large - les Complicesp.71
Classique - Rétro
PVC
La techniquep.74
«Dessinez votre projet»

fabrication Une fabrication sur mesure les moyens de production les plus performants













Le bureau d'études développe les gammes et calcule pour chaque commande les dimensions des éléments constitutifs du portail en fonction des côtes du produit demandé.

Lors du montage des portails l'assemblage se fait avec minutie par des ouvriers très qualifiés.

Banc d'essai permettant de tester la bonne tenue des portails et de leurs accessoires ainsi que leur résistance mécanique. Il permet également de tester le bon fonctionnement des différents systèmes de motorisation.

L'unité de débit informatisée découpe les différents éléments avec une extrême précision.

Après vérification, le portail est emballé avec le plus grand soin.

multilaque, notre usine de laquage



alu.

NUANCIEL gammes épure - ombrage - grand large les complices - classique



FT: Fintion Fine Texture

uniquement rétro

Satiné Blanc 9210 uniauement gamme rétro







FT

Bleu gentiane

RAL 5010



FT

Bleu pigeon RAL 5014



FT

Bleu lointain

RAL 5023



FT

RAL 5024



FT

Rouge pourpre

RAL 3004



FT

Rouge

signalisation

RAL 3020



Entretien:

Sans entretien particulier, un coup d'éponge suffit.

Choix des couleurs :

38 teintes vous sont proposées (demandez conseil à votre revendeur). Le thermolaguage, réalisé dans notre usine ultra moderne, vous garantit une excellente tenue du laquage dans le temps.



Brun

RAL 1247

Sbl

2100



Brun argile

Ral 8003

Bleu saphir

RAL 5003

















































Selon modèle et type de remplissage Bicoloration sans plus value Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.


*Liseret sur portails (Augusta, Aurora).

Côté déco

INSERTS NON LAQUÉS

5 couleurs de remplissage possibles entre meneaux et traverses














La Ligne horizontale, à la recherche de l'équilibre, profite à l'espace nécessaire à l'homme pour vivre en harmonie. C'est en ce sens que nos gammes à l'architecture épurée et ressentie, s'ouvrent sur de belles perspectives de jardins pour nourrir l'œil de celui qui pénètrera dans votre univers.



Personnalisation

Adélaïde 2 possibilités

Melbourne 3 possibilités (entraxe variable)



Lame 200 mm et /ou 100 mm



Entraxe de 155 ou 180



Entraxe de 210

Poignée de belle finition en aluminium brossé



Design Adélaïde


PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates



Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu horizontales - 200 mm et/ou 100 mm Motorisation possible sur chaque lame



Motorisable

coulissante







PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues à entraxe variable de 155, 180 ou 210 mm Motorisation possible sur chaque lame







ombrage

Bangui - Gris anthracite-FT



Jouez soit le contraste soit l'harmonie. La couleur de remplissage entre les traverses ou meneaux peut être différente de la couleur du portail. Une multitude de possibilités

s'offrent à vous, soyez créatifs!

Pour un effet encore plus personnalisé pensez à l'asymétrie

et à la bicoloration

Lames brises-vues alu verticales non ajourées

Ajout d'un meneau ou d'une traverse (pour les portails de grande dimension).

Motorisable

Design Bangui

PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues verticales

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables


Lames - 2 possibilités : Non ajouré ou ajouré (ajourage variable selon la largeur du portail).

Réalisable en version coulissante

Personnalisation

Lames brises-vues horizontales

3 possibilités



Entraxe de 105 ou 130

Lames brises-vues verticales

2 possibilités



Non ajouré

Intérieur des meneaux* ou traverses*

6 possibilités (selon modèle)




Opaque ou translucide

Vide



peuvent être laqués à la couleur de votre choix selon le nuancier RAL



Tôle perforée - ronds Ø 10 mm

Tôle perforée - carrés 10 x 10 mm

*Meneaux : sens vertical • *Traverses : sens horizontal



Motorisable

Design Bangui - Nairobi

PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues verticales

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Lames - 2 possibilités : Non ajouré ou ajouré (ajourage variable selon la longueur du portail).

Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)

Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm





La position du meneau est ajustable à votre convenance






Design Alexandrie


PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues verticales + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Lames - 2 possibilités : Non ajouré ou ajouré (ajourage variable selon la longueur du portail). Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm











Lames brises-vues alu horizontales entraxe de 105 mm Décor entre les meneaux : tôle lisse



Battement central et poignée belle finition



Design Benghazi

Motorisable


PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS



Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm

Réalisable en version coulissante





d'un portillon selon le design que vous aurez choisi.



Design Malawi

PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm

Réalisable en version

16

Motorisable



Lames brises-vues alu horizontales à entraxe de 105 mm (Traverses intermédiaires pour les portails de grande dimension ou motorisés).



Motorisable

orisable

Réalisable en version coulissante

PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm



Battement central belle finition avec bouchons aluminium thermolaqués à recouvrement





Design Benoni



PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues verticales et horizontales + intérieur du meneau et de la traverse Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS





Lames - 5 possibilités: Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm ou verticales ajourées ou non ajourées Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm



LES POSSIBILITÉS

Réalisable en version

coulissante

Espaces personnalisables


Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm **Intérieur des meneaux - 6 possibilités :** Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm





Design Tripoli

PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales + intérieur de la traverse Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates




Réalisable en version coulissante

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm **Intérieur des traverses - 6 possibilités :** Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm






Design Djibouti



PORTAIL ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales ou verticales + intérieur des traverses Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS



Réalisable en version coulissante

Espaces personnalisables

Lames - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm Intérieur des traverses - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm



Design Bangui-C - Malawi-C

CLÔTURES ALUMINIUM • lames brises-vues horizontales ou verticales

Dimensions sur-mesure • Ces modèles de clôtures s'associent avec nos portails de la gamme Ombrage.

Lames Bangui - 2 possibilités : Non ajouré ou ajouré (ajourage variable selon la longueur du portail).

Lames Malawi - 3 possibilités : Lames alu brises-vues horizontales à entraxe variable de 105, 130 ou 160 mm







L'horizon bleu aux reflets d'argent, associé à la force de nos océans, offre à la diversité des populations marines, la lumière nourrissante. C'est en ce sens que nos gammes à l'architecture sobre et robuste s'ouvrent sur de belles perspectives de jardins pour nourrir l'œil de celui qui pénètrera dans votre univers.

grand large

Bogota - Gris basalte-FT



Design Bogota

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Remplissage - 3 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm - Tôle lisse

Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm

photos non contractuelles

Personnalisation

Remplissage

3 possibilités





Tôle lisse

Lame 80 mm



Lame 240 mm

Intérieur des meneaux* ou traverses*

6 possibilités





Opaque ou translucide



peuvent être laqués à la couleur de votre choix selon le nuancier RAL

Tôle lisse



Tôle perforée - ronds Ø 10 mm

Tôle perforée - carrés

*Meneaux: sens vertical • *Traverses: sens horizontal



Pour un effet encore

plus personnalisé pensez à l'asymétrie

et à la bicoloration

Jouez soit le contraste, soit l'harmonie.

peut être différente de la couleur du portail.

Réalisable en version

coulissante





Réalisable en version coulissante

Design Yoko - Fontana

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm





Décor entre la traverse et le meneau : tôle lisse



Réalisable en version coulissante 26

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur du meneau et de la traverse Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates


LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)

Vide (sans remplissage) ● Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm ● Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm



Design Santa - Tacoma



Réalisable en version

coulissante

LES POSSIBILITÉS
Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des traverses

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm





Design Vegas

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS


Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)

Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm







Design Vegas RL (remplissage lisse)

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 1 possibilité : Lisse

Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm







Design Omaha

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des traverses

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)

Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm



Motorisable





Motorisable

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des traverses

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables


Panneau - 3 possibilités : Lisse - Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

Intérieur du meneau et de la traverse - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)


Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm











Augusta - Gris anthracite-FT • Liseret - Gris métal 0100


Design Augusta

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables


Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + liseret de 10 mm



Réalisable en version coulissante
















Panneau lisse
Décor entre les traverses :
remplissage opaque
ou translucide





les inserts collés sur nos modèles Kyoto-2 et Osaka-2 peuvent être teintés — selon les Ral de notre nuancier p.6



Design Kyoto-2 - Osaka-2 - Kobe-2



PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables pour le modèle Kobe-2

Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm







Design Atlanta

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des meneaux Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm


Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm







Panneau lames alu horizontales - 240 mm Décor entre les meneaux : tôle lisse couleur



PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage + intérieur des meneaux

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates



Battement central et poignée belle finition

Design Kansas - Saturna

Motorisable


LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm

Intérieur des meneaux - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm





Design Astana - Lhassa

Motorisable

Réalisable en version coulissante

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse + intérieur des meneaux et traverses Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Intérieur des meneaux et traverses - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)
Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm

photos non contractuelles





Design Chiba

Motorisable

Réalisable en version coulissante

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates



Design Pavaga



Réalisable en version coulissante

Motorisable

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse + intérieur des meneaux et traverses Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Intérieur des meneaux et traverses - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6)
Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm

photos non contractuelles

(en option)



Design Nagoya



LES POSSIBILITÉS

Réalisable en version

coulissante

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse + intérieur des traverses Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

Espaces personnalisables

Intérieur des traverses - 6 possibilités : Remplissage opaque ou translucide (5 couleurs au choix - cf nuancier p6) Vide (sans remplissage) • Tôle lisse - Tôle perforée motifs ronds Ø 10 mm • Tôle perforée motifs carrés 10 x 10 mm





Design Lima

Motorisable

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

LES POSSIBILITÉS

Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm







Ajout d'une traverse intermédiaire

(pour les portails de grande dimension ou motorisés).





Réalisable en version coulissante

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates




Espaces personnalisables

Panneau - 2 possibilités : Lame alu 80 mm - Lame alu 240 mm


Pour le modèle Aurora : Intégration d'un liseret de 10 mm (pensez à moduler les couleurs)

détail de nos serrure et béquille



lalu les complices







Un et un font deux, comme le reflet d'une promesse faite sur le pont des Arts, celle qui offre à toutes les unions, l'harmonie. C'est en ce sens que nos gammes à l'architecture complice et fidèle s'ouvrent sur de belles perspectives de jardins pour nourrir l'œil de celui qui pénètrera dans votre univers.

les complices

Bulle - Gris sablé • Insert finition inox et aluminium anodisé











Design Bulle - Celeste

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates





photos non contractuelles

Ondine - Brun sépia-FT • Insert finition inox et aluminium anodisé

Brise - Gris anthracite-FT • Insert finition inox et aluminium anodisé







Design Ondine - Brise

Réalisable en version coulissante

PORTAIL ALUMINIUM • panneau de remplissage lisse

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

photos non contr<mark>ac</mark>tuelles

Harmonisez votre extérieur de maison et jouez la complicité

Coordonnez portail, clôture • porte d'entrée • porte de garage (Aludoor)






Parce que vous aviez imaginé harmoniser vos menuiseries extérieures, nous avons répondu à cette exigence.

Aujourd'hui, **FPEE** associe sa connaissance de fabrication industrielle à celle d'**Aludoor,** spécialiste des portes de garages pour vous proposer le meilleur ! Demandez à votre conseiller les possibilités de design associés parmi les nombreux modèles de portes d'entrée, portails clôtures, portes de garages.

la clôture les complices



Design Vista-C

CLÔTURES ALUMINIUM • panneau de remplissage Dimensions sur-mesure • Ces modèles de clôtures s'associent avec nos portails de la gamme Grand Large.



Tôle perforée carrés 10 x 10 mm

Tôle perforée ronds Ø 10 mm

Du BEAU et de la déco recto/verso!

Panneau lisse

Vous apprécierez la personnalisation de votre portail avec ses inserts aluminium, visibles de l'intérieur comme de l'extérieur de votre habitat.



Gamme CISSIQUE



Les reliefs de la pierre sculptée, associés à la souplesse de la main de l'homme qui l'effleure, offre au paysage urbain, la douce lumière du matin, celle de l'éveil. C'est en ce sens que nos gammes à l'architecture douce et intemporelle s'ouvrent sur de belles perspectives de jardins pour nourrir l'œil de celui qui pénètrera dans votre univers.

Dundee-2 - Vert sablé Clipperton-2 - Brun sépia-FT Panneau lames alu verticales Forme chapeau de gendarme inversée en option Sanderson-2 - Noir profond-FT Panneau lames alu fougères Bounty-2 - Noir sablé

Panneau lames alu horizontales



Motorisable

Panneau lames alu verticales

Design Clipperton-2 - Dundee-2 - Bounty-2 - Sanderson-2


PORTAIL ALUMINIUM • lames de remplissage épaisseur 20 mm.

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates

Formes de la gamme classique configurations possibles








PORTAIL ALUMINIUM • lames de remplissage épaisseur 20 mm.

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates











Forme chapeau de gendarme



Battement central

Design Littleton-2 - Mornington-2



Réalisable en version coulissante 52

PORTAIL ALUMINIUM • lames de remplissage épaisseur 20 mm. Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates



belle finition avec bouchons aluminium thermolaqués à recouvrement

photos non contractuelles




Design Norfolk-2 - Roberston-2




PORTAIL ALUMINIUM • lames de remplissage épaisseur 20 mm ou barreaudages intégrés ou en applique. Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure multifonctions avec cylindre européen et 3 clés plates










Design Curtis-2-C - Devon-2-C - Hunter-2-C - Mansel-2-C - Sander-2-C - Texel-2-C

CLÔTURES ALUMINIUM • lames de remplissage épaisseur 20 mm ou barreaudages intégrés ou en applique.

Dimensions sur-mesure • Ces modèles de clôtures s'associent avec nos portails de la gamme Classique.

Barreaudage intégré

Barreaudage en applique









La projection du film ancien, associée au bruit du projecteur, offre à la diversité des spectateurs et cinéastes, la lumière nourrissante. C'est en ce sens que nos gammes à l'architecture soignée et élégante s'ouvrent sur de beaux écrans de verdure

POUR NOUR' I'œil de celui qui pénètrera dans votre univers.






Design Aurigny - Cerilly

PORTAIL ALUMINIUM • panneau aluminium et grilles

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates

Formes de la gamme rétro configurations possibles :





ral du portail


(à l'extérieur)

(à l'extérieur)



Réalisable en version coulissante*

Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates



*sont exclus les modèles Fontenoy, Kermadec, Verneuil

coulissante*



*sont exclus les modèles Fontenoy, Kermadec, Verneuil

coulissante*



Design Marcilly - Lescours - Arcillac - Bougeance Chamilly - Demigny

CLÔTURES ALUMINIUM • grilles aluminium

Dimensions sur-mesure • Ces modèles de clôtures s'associent avec nos portails de la gamme Rétro.





Gamme DVC



La rondeur de la matière, associée à la douceur de ses reflets, offre à la diversité

des populations terrestres, la souplesse intemporelle. C'est en ce sens que nos gammes à l'architecture inventive et voyageuse s'ouvrent sur de belles perspectives de jardins

pour nourrir l'œil de celui qui pénètrera dans votre univers.



Personnalisation

Barreaudages

2 montages - 2 finitions - 3 coloris



bombé/ mouluré **Barreaux** applique







Options de remplissage et soubassements



Design Bellini - Castello - Domano - Faselli






PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates • Formes de la gamme PVC configurations possibles







Design Garzeni - Levanzo - Mazzaro - Pallenzo



PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates










Design Vellano - Savelli - Ravello



PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates







Design Avezzo - Milazzo - Triveri - Campoli - Porticelli - Romanelli - Sozzero

CLÔTURES PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique selon modèles

Dimensions sur-mesure • Ces modèles de clôtures s'associent aussi avec nos portails de la gamme PVC.





Pour vos brises-vues personnalisables, 2 possibilités d'assemblage.

1 • Poteau 3 départs 100 x 100 mm

(intermédiaire et d'angle)

2 • Poteau applique 100 x 40 mm (pour départ et arrivée avec une ligne homogène)







Esthétique soignée avec des demi-embouts bombés

épaisseur 2 mm

Patine en acier galvanisé (anti corrosion) 96 x 96 mm permet d'éviter le scellement

Panneau personnalisable

- 1- avec soubassement plein et partie haute ajourée en choisissant le nombre de lisses ajourées ou
- 2- panneau plein ou 3- panneau ajouré

les Brises-vues

Ces brises-vues vous permettront de protéger votre intimité, en toute sécurité, avec ses lames robustes et occultantes en PVC (135 x 30 mm). Sans entretien particulier, son esthétique est soignée avec un profil innovant.

Dimensions sur-mesure • plein ou ajouré, le brise-vue est résistant aux coups de vent.









motorisations nos modèles portails battants (1 à 4) modèle portail coulissant (5)



somfy.

Pilotez votre portail sans bouger de votre véhicule!

Les kits de motorisation comprennent:

- Les moteurs,
- Une centrale de commande.
- Un jeu de photocellules, (montage en applique),
- 2 émetteurs avec antenne intégrée,
- Avertisseur lumineux.

L'ensemble des moteurs est disponible en basse tension et peut avoir une batterie de secours (24V).



1 Eli

Moteur enterré, pour portails battants tous modèles (sauf Melbourne). Motorisation très discrète. prévoir réservations maçonneries.



2 Kustos

Vérin électro-mécanique, pour portails battants toutes dimensions. S'adapte bien sur les piliers de dimensions réduites et nécessite un dégagement réduit.



Kustos



3 Virao

Moteur à bras articulés, pour portails battants ajourés. Installation polyvalente sur des poteaux de dimensions réduites avec une sécurité anti-écrasement. Ouverture jusqu'à 120° avec une longueur maxi du vantail de 1,70 m.





4 Igea ou Axovia Multipro 35

Moteur à bras articulés, pour portails battants tous modèles. Exige des piliers de dimension standard (30 x 30 cm minimum) et un dégagement minimum de 60 cm pour une ouverture à 90°.



Axovia Multipro 3S



5 Deimos ultra BT ou Elixo 500 3S - IOPACK CONFORT

Moteur individuel, pour portails coulissants tous modèles. N'empiète pas sur l'intérieur du terrain pour l'ouverture, ceci permet de stationner le véhicule juste derrière le portail.



Elixo 500 3S - IOPACK CONFORT

motorisation intégrée solaire

Motorisation solaire

Cette **motorisation intégrée M.I.S.**, à usage résidentiel, est discrète avec ses **moteurs intégrés** dans la traverse basse du portail qui ne nécessitent aucun travail de maçonnerie. Alimentés via une alimentation filaire ou par un **panneau solaire** installé à proximité du portail ou filaire, cette motorisation est prévue pour tous nos portails de la gamme ALU (sauf Melbourne).



Panneau solaire



Lampe clignotante 12 volts avec antenne & support



de commandes



Couple de cellules 12/24 volts, portée nominale de 8 m



2 bras moteur de liaison socle/portail en inox

Motorisation M.I.S.

Vue intérieure



2 platines fixation inox



Pose sur modèle Coulissant

Pose sur modèle Battant



index de toutes nos gammes

Gamme ÉDUFE


	PORTAILS PORTILLONS				Remplissag	е				Coul	issant		Mot	torisa	tion		
	CLÔTURES	Grandes Lames Monobloc	Lame Monobloc Brise vue	Lame Monobloc Brise vue	Lame Monobloc Brise vue	Grandes lames horizontales	Lames horizontales	Lames horizontales	Lames horizontales	Aspect 1 vantail	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Eli	Axovia ou Igea	Kustos	Solaire MIS	Page
\	FORME DROITE	200	155	180	210	240	105	130	160								
	ADÉLAÏDE	Х								Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	8
	MELBOURNE		X	X	X					X	Х	Х	Х	Х	Х		9
=	CLÔTURE ADÉLAÏDE C					X											10
	CLÔTURE MELBOURNE C						X	Х	X								10

Gamme Ombrage

\sim \sim \sim	. 1 /	/ /																			
PORTAILS PORTILLONS							Remplis	sage						Coul	issant		M	otori	sation		
CLÔTURES	Lames	Lames non ajourées	Lames horizontales	Lames horizontales	Lames horizontales	Tôle Lisse laquée	Tôle perforée de ronds	Tôle perforée de carrés	Insert Opaque ou translucide	Avec Traverse intermédiaire	avec Meneau	Vide	Asymé- trique	Aspect 1 vantail	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Eli	Axovia ou Igea	Kustos	Solaire MIS	Page
FORME DROITE	Α	NA	105	130	160	TL	TPR	TPC	Р	TI	M	V	AS								_
ALEXANDRIE	Х	Х				Χ	X	X	Х		Х	Χ	Χ		Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	14
BANGUI	Χ	Χ								X	Χ		Х	Х	Χ	X	Χ	X	Х	Х	12-13
BENGHAZI			Χ	X	Х	Χ	X	X	Х		Х	Χ	Х		Χ	Х	Χ	Х	Х	Х	15
BENONI	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	Χ	X	Χ	X	Χ	Χ	Χ		Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	18
DJIBOUTI			Χ	X	Х	Χ	Χ	X	Χ			Χ	Χ		Χ	Х	Χ	X	Х	Х	21
MALAWI			Х	X	Х					X			Χ	Χ	Χ	Х	Χ	X	Х	Х	16-17
MASERI			Χ	Χ	Х	Χ	X	X	Χ		Χ	Χ	Χ		Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	19
MORONI			Χ	Χ	Х	Χ	X	X	Χ		Χ	Χ	Χ		Χ	X	Χ	Х	Χ	Х	19
NAIROBI	Х	Χ				Χ	Χ	X	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	13
TRIPOLI			Χ	X	Х	Χ	X	X	X	X		Χ	Χ		Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	20
CLÔTURE MALAWI C			Χ	Χ	Х																22
CLÔTURE BANGUI C	Х	Х																			22
	CLÔTURES FORME DROITE ALEXANDRIE BANGUI BENGHAZI BENONI DJIBOUTI MALAWI MASERI MORONI NAIROBI TRIPOLI CLÔTURE MALAWI C	FORME DROITE ALEXANDRIE ALEXANDRIE BANGUI BENGHAZI BENONI DJIBOUTI MALAWI MASERI MORONI NAIROBI TRIPOLI CLÔTURE MALAWI C	CLÔTURES Lames non ajourées FORME DROITE A NA ALEXANDRIE X X BANGUI X X BENGHAZI BENONI X X DJIBOUTI MALAWI MASERI MORONI NAIROBI X X TRIPOLI CLÔTURE MALAWI C	PORTAILS PORTILLONS CLÔTURES Lames ajourées ajourées horizontales FORME DROITE A NA 105 ALEXANDRIE X X BANGUI X X BENGHAZI X X BENONI X X X DJIBOUTI X X MALAWI X X MASERI X X MORONI X X NAIROBI X X CLÔTURE MALAWI C X	PORTAILS PORTILLONS	CLÔTURES CLÂNTILLONS CLÂNTURES CLÂ	CLÔTURES	CLÔTURES Lames ajourées Lames ajou	CLÔTURES	CLÔTURES	CLÔTURES	CLÔTURES Lames ajourées Lames ajou	CLÔTURES	CLÔTURES	Col-	Coulisant Coul	Coulisant Coul	PORTAILS PORTILLONS	PORTAILS PORTILLONS	Colitable Coli	CLÔTURES Lames ajourées Lames horizontales Lames horizontales horizontales Lames horizontales Lames horizontales Lames horizontales horizo

Затте <mark>от</mark>ы

Les entraxes selon nos gammes Melbourne



Gamme **Grand large**

							/ []																		
PORTAILS							Rei	mplissa	ige							nsert	collé	Coul	issant		Mo	torisa	ation		
PORTILLONS CLÔTURES	Grandes lames verticales	Grandes lames horizontales	Petites lames verticales	Petites lames horizontales	Lame Intercalaire	Remplissage Lisse laquée	laquée avec		Tôle perforée trou carrés avec meneau et/ou Traverse	Insert opaque ou translucide avec meneau et/ou Traverse	Avec Traverse intermédiaire		Vide entre meneau et/ou Traverse	Asymé- trique	N° Rue		Insert type Osaka	aspect 1 vantail	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Eli	Axovia ou Igea	Kustos	Solaire MIS	Page
FORME DROITE	240	240	80	80	10	RL*	TL*	TPR*	TPC*	P*	TI	М	V	Α											
ASTANA						Х	Х	Х	Χ	X	Х	Х	Х	Х	Х				Х	Х	Χ	Х	Х	Х	38
ATLANTA		Х		Χ			Χ	Х	Χ	X	Х		Х	Х	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	36
AUGUSTA		Χ		Χ	Х						Х			X	Χ				Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	32
AURORA	Х		Х		Х						Х			Х	Χ				Х	Х	Χ	Х	Х	Х	43
BOGOTA		Х		Χ		Χ	Χ	Х	Χ	X		Х	Х	Х	Χ				Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	24
СНІВА						Χ		Χ	Χ	X	Х			Х	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	39
DALLAS	Х	Χ	Χ	Χ							Х			Χ	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	43
FONTANA		Χ		Χ			Χ	Χ	Χ	X		Χ	Х	Х	Χ				Х	Χ	Χ	X	Х	Х	25
KANSAS		Χ		Χ				Χ	Χ	X			Х	X	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	37
KOBE 2						Χ	Χ	Χ	Χ	X		Χ	Χ	Χ	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	35
KYOYO 2						Χ						Χ		Х	Χ	Х			Х	Χ	Χ	X	Х	Х	35
LHASSA						Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Х	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	38
LIMA	Х		Χ								Х			Χ	Χ			Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	42
MESA		Χ		Χ			Χ	Χ	Χ	X	Х		X	Х	Χ				Х	Х	Χ	X	Х	Х	26
NAGOYA						Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х		Х	Х	Χ				Х	Χ	Χ	X	Х	Х	41
OMAHA		Χ		X			Χ	Χ	Χ	X	X		Χ	Χ	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	30
OSAKA 2						X											Х		Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	35
PAVAGA						Χ	Χ	Χ	Χ	X	Х	Х	Х	Х	Χ				Х	Х	Χ	X	Х	Х	40
SANTA	Х		Χ				Χ	Х	Χ	X	Х		Χ	Х	Χ				Х	Χ	Χ	X	Х	Х	27
SATURNA		Χ		Х			Χ	Χ	Χ	X			Х	Х	Χ				Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	37
TACOMA		Х		X			Χ	Х	Χ	X	Х		Х	Х	Χ				Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	27
TAMPA	Χ	Χ	Χ	Χ			Χ	Χ	Χ	Χ	Х	X	Х	Х	Χ				Х	Χ	Χ	X	Х	Х	26
TULSA		Χ		X							X			Χ	Χ			Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	33
VEGAS		Х		Х		X	Χ	Χ	Χ	X		Х	Х	Х	Χ				Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	28-29
VIRGINIA	Х		Х			X	Χ	Х	Χ	X	X		Х	Х	Χ				Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	31
VISTA						Χ					Х			Х	Χ				Х	Х	Χ	Х	Х	Х	34
УОКО		Х		X			Χ	Х	Χ	X		Χ	Х	Х	Χ				Х	X	Χ	Χ	Х	Х	25
Clôture LIMA C	Х		Х		Х																				44
Clôture TULSA C		Х		Х	Х																				44
Clôture VISTA C						Χ	Χ	X	Χ																44

^{*}Non réalisable en imitation chêne doré



Gamme **Complices**

PORTAILS - PORTILLONS	Remplissage	Asymétrique	Inse	rt collé	Coulissant		N	lotori			
CLÔTURES	Lisse laqué RL	AS	N° Rue	Inserts anodisés inox brossé selon modèle	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Eli	Axovia ou Igea	Kustos	Solaire MIS	Page
FORME DROITE											
BRISE	Х	Х	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	47
BULLE	Х	Х	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	46
CELESTE	Х	X	X	X	X	Х	Χ	Х	Х	Х	46
ONDINE	Х	X	X	X	X	Х	Χ	Х	Х	Х	47
Clôture VISTA C	Х										48



Gamme **classique**

PORTAILS - PORTILLONS				Fo	orme	S				Remplissa	age		Ва	rreaud	age	Coulissa	nt		Ν	lotor	isatio	n		
		Bombé	Incurvé	Pointe	Biais	Chapeau Gendarme	Chapeau Gend. inversé		Petites lames fougères à droite			Vtx tiercé forme droite, biais, pointe	Droit 70x20	Droit 80x20	Arrondi 70x20	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Eli	Axovia ou Igea	Kustos	Virgo*	MIS	Page
BOUNTY 2	Χ	X	Х	X	Х	X	Х	Х				Х				Х	Χ	Х	Χ	Х	Х		Х	50
CLIPPERTON 2	Χ	Χ	Х	X	Х	X	X		X	X		Χ					Χ	Х	Χ	Χ	Χ		Х	50
DUNDEE 2	Χ			X	Х	X	X	Χ				Χ				Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	50
SANDERSON 2	Χ			X	Х	X	X				Χ	Χ				Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	50
ENDERBY 2	Χ			Χ	Χ	Χ	Х	Х				Х	Х		Χ	X	Χ	Х	Χ	X	Х		Χ	51
FINDLAY 2	Χ			Χ	X	Χ	Х	Х			Х	Х	Х		Х	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х		Χ	51
GALVESTON 2	Χ			Χ	Х	Χ	Х		X	X		Х	Х		Х		Χ	Χ	Χ	Х	Χ		Χ	51
LITTLETON 2	Χ	Х	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х	X	Х		Х	Х		Х	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	52
MORNINGTON 2	Χ			X	Х	X	Х					Χ	Х		Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х	52
NORFOLK 2	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Χ	X					X	Х		Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	53
ROBERSTON 2	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Χ	X	Χ	Χ	X	Χ	Χ		Χ		Х	Χ	X	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	53
CLÔTURE CURTIS 2	Χ							Х																54
	Χ								Χ	X														54
CLÔTURE HUNTER 2	Χ																							54
CLÔTURE MANSEL 2	Χ												Х		Х									54
	Χ										Χ													54
CLÔTURE TEXEL 2	Χ	Χ	X	X	X									Χ										54
	CLÔTURES BOUNTY 2 CLIPPERTON 2 DUNDEE 2 SANDERSON 2 ENDERBY 2 FINDLAY 2 GALVESTON 2 LITTLETON 2 MORNINGTON 2 NORFOLK 2 ROBERSTON 2 CLÔTURE CURTIS 2 CLÔTURE DEVON 2 CLÔTURE HUNTER 2 CLÔTURE MANSEL 2 CLÔTURE SANDER 2	BOUNTY 2 X CLIPPERTON 2 X DUNDEE 2 X SANDERSON 2 X ENDERBY 2 X FINDLAY 2 X GALVESTON 2 X MORNINGTON 2 X NORFOLK 2 X ROBERSTON 2 X CLÔTURE CURTIS 2 X CLÔTURE DEVON 2 X CLÔTURE HUNTER 2 X CLÔTURE HUNTER 2 X CLÔTURE MANSEL 2 X CLÔTURE MANSEL 2 X CLÔTURE SANDER 2 X	CLÔTURES	CLÔTURES	CLÔTURES	PORTAILS - PORTILLONS	CLÔTURES	PORTAILS - PORTILLONS	PORTAILS - PORTILLONS	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incurvé Pointe Biais Chapeau Gendarme BOUNTY 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incurvé Pointe Biais Chapeau Gendarme BOUNTY 2	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incuré Pointe Biais Chapeau Gendirme BOUNTY 2	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incurvé Pointe Biais Chapeau Gend. Gendarme Genda	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incurvé Pointe Biais Chapeau Gendarme Ge	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incurvé Pointe Biais Gendarme BOUNTY 2	PORTAILS - PORTILLONS CLÔTURES Droit Bombé Incurvé Pointe Biais Chapeau Gendarme Chapeau Gendarme Chapeau Gendarme Chapeau Cha	Portall's - Portillons	Portalls - Portillons Portillons Portillons Pointe Biais Chapeau Gendarme Inverse Verticales Pointe Biais Chapeau Gendarme Petites lames Petites	Portalls - Portillons Porti	Portalis - Portalis	PORTAILS - PORTILLONS	PORTAILS - PORTILLONS	Portalis - Portitions Porti	Portalis - Portilions Porti

*Moteur Virgo utilisable en fonction des dimensions



Gamme **rétro**

*Forme portillon réalisable en fonction de la largeur X• = Motorisable si modification de la traverse intermédiaire

PORTAILS - PORTILLONS				Fo	rmes	5		Perso	onnalisati	on (Ces mod	dèles peu	vent avoir le	ır grille	avec des décor	ations alt	ernées)	Coul	ssant			Motor	isatior	1		
	Droit	Bombé*	Incurvé*	Pointe	Biais	Chapeau Gendarme*	Chapeau Gend. inversé*	Fer de lance doré	Fer de lance laqué	Pointe dorée	Pointe laquée	Boule dorée	Boule laquée	Palmette dorée	Palmette laquée	Asymétrique	Aspect 1 vantail	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Eli	Axovia ou Igea	Kustos	Virgo	MIS	Page
AURIGNY	Χ	X	Х	X	X	X	X	X	X	X	Х	X	Χ	X	Χ	X		Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Х	56
CERILLY	Χ	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	Χ	X	Χ	X		Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	56
ESTILLAC	Χ	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	X		Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	59
FONTENOY	Χ	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х			Х		NR		χ•	Х∙	Х∙	Χ•		56
KERMADEC	Χ	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	Х	X	Х			X		NR		Х∙	Х∙	Χ•	Χ•		58
MONTFORT	Χ	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	Х	X	Х	Х	Х	Х		Χ	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	58
SEVIGNAC	Χ	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Χ	Х		X	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	59
VERNEUIL	Χ	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	Х	X	Х			Х		NR		χ•	Х∙	Χ•	Χ•		59
CLÔTURE ARCILLAC	Χ							Х	X	X	Х	X	Х												60
CLÔTURE BOUGEANCE	Χ							Х	X	X	Х	X	Х												60
CLÔTURE CHAMILLY	Χ							Х	X	X	Х	X	Х												60
CLÔTURE DEMIGNY	Χ							Х	X	X	Х	X	Х												60
CLÔTURE LESCOURS	Χ							Х	X	X	Х	X	Х												60
CLÔTURE MARCILLY	Χ							Х	X	X	Х	X	Х												60



Assemblage par tenons de 22 mm pour les portails de dimensions inférieures à 3 m x 1.20 m. Tenons de 60 mm au-delà de ces dimensions.



	PORTAILS - PORTILLONS				Fo	rme	es					Remp	olissa	ge					rreau					isatio	n		
	A	Droit	Bombé	Incurvé	Pointe	Biais	Chapeau Gendarme	Chapeau Gend. inversé		Lames fougères à droite	Lames fougères à gauche	Lames horizontales		Grille ronds en bas	Grille ronds en haut			mouluré 70 x 20	Droit 80x26	Bombé et mouluré 60 x 26	Aspect 2 vantaux	Elixo ou Deimos	Axovia ou Igea	Kustos	Virgo*	Page	
	BELLINI	Χ			X	Х	X	X								X	Χ	Χ			Χ	Χ	Х	Χ	Х	62	
	CASTELLO	Χ			X	Х	X	X	Х							X	Χ	Χ			Х	Χ	Х	Χ	Х	62	
	DOMANO	Χ			X	Χ	X	Х		X	X					Χ	Χ	Χ			Х	Х	Х	Х		62	
	FASELLI	Χ			X	Χ	X	Х	Х							X	Х	Х			Χ	Х	Х	Х		62	
	GARZENI	Χ			X	X	X	Х		Х	X					X					Χ	Х	Х	Х		63	
	LEVANZO	Χ			X	Χ	X	Х	Х							X					Х	Х	Х	Χ		63	
	MAZZARO	Χ	Х	Х	X	X	X	X	Х							X				Х	Χ	Х	Х	Х	Х	63	
	PALLENZO	Χ	Х	Х	X	X	X	Х	Х							X			Χ		Х	Х	Х	Х	Х	63	
	RAVELLO	Χ			X	Х	X	X									Χ	Χ			X Forme DT	Х	Х	Х	Х	64	
	SAVELLI	Χ			X	Χ	X	Х		X	X					Χ					Х	Χ	Х	Χ		64	
	VELLANO	Χ			X	X	X	Х	Х							X					Х	Х	Х	X		64	
	CLÔTURE AVESSO	Χ																								65	
4	CLÔTURE CAMPOLI	Χ																								65	
$\langle $	CLÔTURE MILAZZO	Χ																								65	
K	CLÔTURE PORTICELLI	Χ															Χ	X								65	
	CLÔTURE ROMANELLI	Χ	Х	Х	Х	Х													Х	Х						65	
PS	CLÔTURE SOZZERO	Χ							Х																	65	
1	CLÔTURE TRIVERI	Χ				X				X	X															65	
\\I >			// .	/ \	111/		\mathcal{L}	. //																A			

*Moteur Virgo utilisable en fonction des dimensions








Cadre en inox soudé assurant la rigidité du portail. Montants et traverses PVC en section 120 x 28 mm.



les.notions Pour des portails Solides • Confortables d'utilisation • Faciles à poser • Évolutifs • Esthétiques • Personnalisables


Les équipements des gammes Épure, Ombrage, Grand Large, les Complices, Classique



Crapaumelle utilisée pour les poses entre piliers (en option)



Sabot central • En polyamide chargé de fibre de verre.



La structure gammes

- ombrage
- grand large
- les complices
- classique

Assemblage par tenon mortaise de dimension 66 x 22 x 50 mm additionné à une contreplaque en aluminium de 8 mm.



Cache gond en aluminium • Thermolaqué à la couleur du portail (en option)



Gond et Paumelles inox thermolaqués




Battement central

• Belle finition avec embouts de montants à recouvrement en aluminium thermolaqués à la couleur de portail.



Serrure multifonctions

- Ouverture à clé si utilisation avec une gâche électrique
- Ouverture avec poignée
- Rétractation et condamnation du penne si ouverture motorisée avec cylindre européen et 3 clés.



La structure

gamme

• ÉDUCE

Assemblage par vissage spécial largeur 60 mm avec une entretoise circulaire.

à crochet

Arrêt automatique

